



CATALOGUE PRODUITS

Hygiène et accessoires
Terres de filtration
Cartouches de filtration
Plaques de filtration
Modules de filtration
Glace carbonique
Colle d'étiquetage
Produits Œnologiques
Lubrifiants

- Emballages
- Produits
- Matériels
 - Récolte et Vinification
 - Process vins
 - Brasserie
 - Conditionnement
- Ingénierie & Prestations

CONCEPTEUR - FABRICANT - DISTRIBUTEUR

LES PRODUITS D'HYGIÈNE

Une gamme de produits innovants :

- ✓ GAMME DEPTAL : produits alcalins
- ✓ Gamme DEPTACID : produits acides
- ✓ Gamme DEPTIL : produits désinfectants
- ✓ Gamme DEPTA : additifs spécifiques
- ✓ Gamme DEPTAL : soude en poudre pour lavage bouteilles



Produits d'hygiène en Industries agroalimentaires :

Notre savoir-faire

- Hygiène de Surfaces
- Hygiène de Circuits
- Hygiène de Tunnels
- Hygiène de Membranes

Nos services complémentaires

- Accompagnement technique sur site : suivi, audit...
- Formation hygiène
- Reprise des emballages vides de notre marque



COVID 19 : Nos mains sont la première source de propagation d'agents pathogènes. C'est pourquoi, en tant qu'experts en salubrité des aliments, l'une des principales préoccupations de la sté KERSIA est de protéger vos employés et toutes les personnes de votre entourage. Pour ce faire, nous proposons une gamme complète de produits pour les surfaces et les mains afin d'optimiser les performances d'hygiène mais aussi de préserver la qualité des aliments, avec comme premier objectif de respecter et de préserver la santé des personnes.



TYPE	DESIGNATION	ACTION	BASE PRODUIT	
PRODUITS CHLORES	DEPTAL 5	Nettoyage cuve et sol - dérougissage – désinfectant - antitartre	chlore non moussant + soude	
	DEPTIL CL	Cuve et sol. désinfection + agent antitartre dérougissage + blanchiment de surface	chlore non moussant	
DESINFECTANTS ET ACIDES	DEPTIL PA5	Désinfection cuve + circuit + matériel Élimination souillure physique et rinçage. Utilisation à froid. Excellent bactéricide champignon Stérilisation chimique des cartouches de filtration	Acide péraétique à 5% + 14% peroxyde hydrogène	
	DEPTIL OX	Désinfection cuve + circuit + matériel Élimination souillure physique et rinçage. Excellent bactéricide champignon produit non chlore	Acide péraétique à 2,5% + 20% peroxyde hydrogène + acide nitrique	
	DEPTACID ARS	renovation extérieure cuve (calcaire eau)	Acide phospho-nitrique automoussant Acide phosphorique Acide nitrique Acide sulfurique Alcalin fort non moussant	
	DEPTACID NC	détartrage ballon eau chaude et canalisations eau		
PRODUITS NON CHLORES	DEPTAL TC	dégraissant fort-antitartre	Alcalin non chlore et légèrement moussant avec canon a mousse	
	DEPTAL DSC	Molécule désinfectante - dérougissant - détartrage cuverie vinicole (cuve + tuyau)		
	DEPTIL POH	Désinfectant bactéricide des circuits et cuves effet blanchissant + désinfectant		Additifs solutions alcalines
	DEPTAL MP	Action dégraissante forte		Alcalin complexant non moussant
	DEPTAL SMP	Détergent désinfectant NEP		Alcalin complexant non moussant spécial CIP tunnel de lavage
DESINFECTANTS VIRUCIDES ET SAVON	DEPTIL HDS	Spray auto séchant agréée sans rinçage	Désinfectant base éthanol virucide	
	DISINFECTANT GEL	Désinfectant virucide mains	Gel hydro alcoolique	
	DISINFECTANT SOLUTION	Désinfectant mains	Solution hydro alcoolique	
	DUO TOUCH	Savon mains	Savon désinfectant bactéricide	
	LINGETTES EXCLUSIVES	Lingettes désinfectantes	Lingettes imprégnées désinfectantes virucide	

LES PRODUITS D'HYGIÈNE - ACCESSOIRES

ADOUUCISSEUR

Pour qualifier votre eau, nous vous proposons une gamme complète d'adoucisseurs d'eau vous permettant au cas par cas et clé en main, d'obtenir une eau mitigée non entartrante.



Autres modèles sur demande

CANONS À MOUSSE

Autres modèles sur demande



Les canons à mousse sont destinés à l'application de produits d'Hygiène moussants, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en IAA, collectivités...

- Réservoir vertical Inox sur chariot, vanne de vidange, entonnoir de remplissage et jauge de niveau, vannes de réglages de débit d'air et de solution. Livré avec 5 ou 10m de tuyau et lance d'application Inox.
- 24 litres Réf. : 329507
- 50 litres Réf. : 329506

CENTRALE DE LAVAGE

Les centrales d'hygiène sont destinées au nettoyage intensif et/ou à la désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agroalimentaire, collectivité...

Centrale de lavage mono ou 2 produits
Comprenant : 1 pistolet et 15 m de tuyau 12x20, Corps en polypropylène, Centrale murale ou sur chariot,



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

- Aspirateur industriel pour usage intensif
- Moteurs by-pass 2 x 1500 W à refroidissement indépendant
- Sécurité surchauffe moteur
- Système de décolmatage du filtre « push&Clean »
- Cuve basculante de 70 litres inox AISI 304 haute qualité
- Cartouche filtre en Nano fibres lavable



Autres modèles sur demande

BAC DE RÉTENTION

Bac de rétention pour bidon, fût ou container en polyéthylène, plusieurs dimensions disponibles.



Réf. : 499902



Autres modèles sur demande

SKID SÉCURISATION DE L'EAU

Skid dédié à la sécurité de l'eau, ce skid eau process filtration ne change pas les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Il est à placer en entrée de réseau ou au point d'utilisation selon vos besoins

- Filtration sur cartouche $\mu+\mu$
 - Traitement UV pour détruire à 98% : Les micro-organismes, Les microbes, Les virus, Les bactéries...
- Une gamme complète de skids couvrants des débits de 2 à 15 m³/h



PULVÉRISATEUR



Pulvérisateur manuel Effet Mousse

- Application de désinfectants neutres et alcalins, Réservoir en polypropylène blanc avec jauge graduée - capacité 8 l, Pompe et soupape avec joints EPDM - Tuyauterie armée haute résistance, Lance polypropylène 60 cm, Équipé d'un porte-buse polypropylène avec joints EPDM et buse inox 15/10è

Autres modèles sur demande

Précision d'utilisation : Le produit utilisé doit avoir un pouvoir moussant, dans le cas contraire il vous faudra adjoindre un auto-moussant à votre mélange dilué.

BAC MULTIFONCTION & NEP MANUEL

Bac multifonction conçu et développé pour répondre aux exigences sanitaires, écologiques et économiques :

- l'homogénéisation, La circulation, La sanitation d'équipement, Le recyclage, La vidange



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION EAU FROIDE

- Nettoyeur haute pression tout équipé
- Lavage eau froide, Conception verticale pour un encombrement réduit, Groupe moteur/pompe à 2800 tr/min, Pistolet système Ergo (raccordement rapide des accessoires), Bouton ouverture et dosage (0 à 5 %) Lance inox FlexoPower Plus, Lance (jet rotatif), Enrouleur de flexible 15 m




Autres modèles sur demande

LES ACCESSOIRES

Masque de protection, lunettes de protection, Bais, seaux, pichets, doseuse dilution....



LES TERRES DE FILTRATION



Fiches techniques et de Sécurité sur demande



LES CARTOUCHES DE FILTRATION

Nous proposons une large gamme de cartouches de filtration selon le type de filtration recherchée (clarifiante, de stabilisation, stérile)

- ✓ Les bobinées (préfiltration basique, média en polypro, coton, fibre de verre)
- ✓ Les profondeurs
- ✓ Les plissées (média en polypropylène, fibre de verre)
- ✓ Les membranes testables (média en Polyethersulfone) : 1.2 μ , 0.65 μ , 0.45 μ , 0.2 μ
- ✓ Charbon actif (rétention du chlore, des goûts, des odeurs)
- ✓ Seuil de rétention : 10 μ à 0.1 μ
- ✓ Tailles possibles : 10", 20", 30", 40 "
- ✓ Raccordements : DOE sans joint, DOE avec joints plats, doubles joints toriques, double baïonnettes, triple baïonnettes...




Fiches techniques et de Sécurité sur demande

LES PLAQUES DE FILTRATION




Large gamme de plaques filtrantes :

- ✓ Gamme dégrossissante, clarifiante, stérilisante
- ✓ Différentes dimensions possibles : 40x40, 60x60, 20x20 avec ou sans trou - ronde



Passage du liquide dans un filtre à plaques



Fiches techniques et de Sécurité sur demande


LES MODULES LENTICULAIRES





Large gamme de modules lenticulaires :

- ✓ Gamme dégrossissante, clarifiante, stérilisante
- ✓ Taille : 12", 16"
- ✓ Raccordement : joint plat, joint torique

Colonne centrale et mise en place



Cheminement de la filtration



Fiches techniques et de Sécurité sur demande

LA COLLE

Nous vous proposons une large gamme de colle dextrine, amidon, caséine, vinylique, acrylique ou thermo fusible pour le collage papier, carton, sur tout support (verre, plastique etc.)



Colles aqueuses

è pour l'étiquetage de récipients :

- Colle à base de polymère pour récipients PET, PEHD ou verre non retournables
- Colle à base de polymère pour conteneurs en verre retournables
- Colles à base de caséine pour récipients en verre retournable



Références standards H.B. Fuller

Réf. 301238 - Colle Swiftak 3582 - fût de 30 kg : sur stock

Réf. 301240 - Colle Swiftak 3577 - fût de 30 kg - sur commande

Référence standard :

Réf. 300040- Colle Aquence GL 3173 - fût de 30 kg : sur stock



Autres références sur demande

Colles thermo fusibles (hotmelt)

è pour conditionnement de fin de ligne

Référence standard : H.B. Fuller


Réf. 301265 - Colle Swifttherm 7007 - sac de 13 Kg - sur com-

Références standards

Réf. 300110- Colle Technomelt Q3175 - sac de 20 kg - sur stock

Réf. 300120 - Colle Coolmelt Ultra 128 - sac de 20 Kg - sur stock

Réf. 3001207 - Colle Technomelt Supra 60+ - sac de 25 Kg - sur stock



Autres références sur demande



Fiches techniques et de Sécurité sur demande

LA GLACE CARBONIQUE

Fourage-CTI est fabricant de glace carbonique (glace sèche à -78 °C).

Nous fabriquons sous forme de pellets ou de micro pellets selon vos besoins.

Notre salle de fabrication répond aux exigences des normes alimentaires.

Pour vos applications :

- ✓ Nettoyage cryogénique
- ✓ En œnologie (inertage, refroidissement, homogénéisation, carbonation ...)
- ✓ Dans les industries agro-alimentaires (viande, saurisserie...)
- ✓ Effets scéniques (fumée)
- ✓ Transports spécifiques en température dirigée (échantillons médicaux, vétérinaires, alimentaires...)

Dimensions des pellets :

Micro-pellets : Ø 3 mm / Longueur de 5 à 10 mm

Pellets : Ø 16 mm / Longueur de 40 à 80 mm



Conditionnement :

En glacières consignées (300kg, 200 kg, 100kg) ou en boîtes polystyrène spécialement conçues pour le transport.

<http://www.carbo-glace.com>

Fiches techniques et de Sécurité sur demande



MESSER



Air Liquide



LES PRODUITS ŒNOLOGIQUES

- Levures,
- Produits de la levure,
- Nutriments,
- Produits de collage moûts,
- Enzymes,
- Bactéries
- Tanins,
- Similioak,
- Gamme KTS,
- Produits de collage des vins,
- Stabilisants
- Traitements spécifiques,
- Correcteurs d'acidité,
- Conservateurs,
- Produits autorisés en BIO,
- Produits Kascher










Conseils sur demande



Fiches techniques et de Sécurité sur demande

LES LUBRIFIANTS

TYPE	MARQUE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	NORME	T°	CARACTERISTIQUES	REF.	IMAGE
Graisse lubrifiante	IGOL	CODEX TR	CARTOUCHE 0.4KG	Pour l'industrie agroalimentaire Certifié NSF H1	-20 À +180° C	- couleur transparente - Inodore, incolore, sans saveur - Insoluble à l'eau - applicable sur roulements, galets peu chargés, chaîne de convoyage, glissière à crochet et articulations dans des conditions normales d'utilisation	307130	
	KLUBER	H1 14-222 Haute Performance (=Lubralub)	AEROSOL 400 ML	Pour l'industrie agroalimentaire Certifiée NSF-H1	-25 à +120° C	- couleur transparente - bonne résistance à l'eau, - applicable pour les articulations, barres et rails de guidage, comes...	307400	
	IGOL	GELFLON (=Lubralub)	AEROSOL 400 ML	Pour l'industrie agroalimentaire Certifié NSF-H1	20 à +180° C	- couleur transparente - aspect butyreux - Applicable pour les contacts fortuits dans l'agroalimentaire mais également dans la plomberie, la mécanique et l'automobile. Son utilisation est recommandée partout où un lubrifiant non salissant est désiré	307044	
	IGOL	GREASE GRW	AEROSOL 400 ML	Pour l'industrie agroalimentaire Certifié NSF H1	-20 à +150° C	- couleur beige - totalement insoluble à l'eau et à la vapeur. Résistance élevée aux fortes charges due à la présence d'additifs extrême pression (non toxiques) - applicable sur roulements ou galets, paliers lisses soumis à des vibrations et chocs répétés, articulations, chaînes travaillant dans des ambiances très humides, glissières, comes, engrenages nus ou sous carters près des chaînes d'embouteillage, de conditionnement...	307043	
Huile lubrifiante	IGOL	SIGLISS AL	AEROSOL 400 ML	Pour l'industrie agroalimentaire Certifié NSF H1	-60 à +230°C	- couleur transparente - résiste à l'humidité (ne dessèche pas) et aux cisaillements - Assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés. Il lubrifie les joints, charnières, glissières, serrures, caoutchouc de portes de chambres froides. Recommandé pour le passage des faisceaux de fils électriques dans les fourreaux	307045	
	IGOL	LUBAL (=Vaselub)	AEROSOL 400 ML	Pour l'industrie agroalimentaire Certifié NSF H1	ambiante	- couleur transparente - applicable pour les graissages mécaniques, hydrauliques, mouvements et articulations, lubrification des chaîne de conditionnement, graissage général sous carter, goutte à goutte, graissage perdu	307034	
	IGOL	LUBAL 15	5L	Pour l'industrie agroalimentaire Certifié NSF-H1	ambiante	- couleur transparente - applicable pour les graissages mécaniques, hydrauliques, mouvements et articulations, lubrification des chaîne de conditionnement, graissage général sous carter, goutte à goutte, graissage perdu	307036	

Fiches techniques et de Sécurité sur demande

Pour une demande de devis, vous pouvez nous appeler directement
au **02 40 54 80 70** ou par mail à contact@fourage-cti.fr
ou remplir le formulaire sur notre site www.fourage-cti.fr